



日本コアレス製 カーボンファイバー製 電動車いす 超軽量12kg台の軽さ




元気で楽しく、幸せな「**幸齢者**」を応援し、
快適な環境と暮らしをお手伝いします！



片手で
持てる
軽さ





車の座
席足元
における



TSW

ココニココ
寺 齢者

シルバー世代を応援する
電動車いすを車に積んで
さあ！ みんなで出よう！





コアレスモータの中空構造の中に ギアを配置 小型軽量・静かさを実現

コアレスモータ社のモータの特徴

- ①従来の鉄芯モータと比べて重量を45%削減。
- ②特徴は、静かでなめらか。しかも高トルク実現。
- ③中空構造部分にギア部分を配置し、省スペース化を実現。
従来比30%以上の小型化を実現。





日本コアレスモータ カーボンフレーム電動車いすの特長

- ①片手で持ち上げられる、超軽量12kg台の軽さ。
- ②折りたたんで車の足元に置ける。 ③室内走行でも気にならない静かさ。
- ④乗ってすぐ簡単に使える。

◎コアレスモータ 電動車いすの規格

車いす	折りたたみ式	サイズ	幅58×奥行90×高さ87 (Cm)
モーター	24V コアレスモーター	後輪サイズ	10インチ
ブレーキ	電源スイッチを切る	積載重量	100 k g
バッテリー	24Vコアレスモーター 10Ah リチウム電池	折りたたみ時サイズ	幅31×奥行73×高さ87 (Cm)
充電時間	8時間	重量	12kg台(電池込み)
速度	6km/h	障害物高さ	4 c m 溝幅10Cm
登反角度	6度以下	転倒防止	転倒防止車輪
走行距離	13km		

<問い合わせ先> 東京信友福祉販売 株式会社

〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢5-1-2 TEL04-2966-1161 FAX 04-2966-1162

担当 栗原信良 080-3496-1949 mail kurihara@tokyoshinyufukushihanbai.co.jp